

ВСП «Криворізький РВ ДУ«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21	Код закладу за ЗКПО	3	8	4	3	1	5	9	8
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  ФОРМА №325/о  Затверджена наказом МОЗ України  11.07.2000 р. №160								
Свідоцтво про технічну компетентність  № 04/18 від 15.05.2018 року									

**ПРОТОКОЛ № 422Д**  
 дослідження води поверхневих водоймищ,  
 прибережних зон морів і стічних вод  
**від « 02 » серпня 2021 року**

Найменування джерела: Вода поверхневого водоймища

Місце відбору проби: вхідний портал І Саксаганського тунелю (р.Саксагань)

Дата і час відбору проби: 26.07.2021 р., 09:40

Температура води у градусах °С

ЗАПАХ

Інтенсивність у балах	-	
Характер (описати)	-	
Поріг зникнення (в розведенні)		
Кольоровість у градусах	-	
Колір (описати)	-	
Поріг зникнення кольору (в розведенні)	-	
Каламутність	-	мг/дм <sup>3</sup>
Прозорість	-	см
Плаваючі домішки, плівки	-	
Зважені речовини	-	мг/дм <sup>3</sup>
рН	8,06	од. рН
Розчинний кисень	5,82	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-5	4,49	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-20	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Окисність	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
ХСК	35,94	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Лужність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Кислотність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Загальна жорсткість	-	моль/дм <sup>3</sup>
Сухий залишок	2107,33	мг/дм <sup>3</sup>
Кальцій	-	мг/дм <sup>3</sup>
Магній	-	мг/дм <sup>3</sup>
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориди	602,35	мг/дм <sup>3</sup>
Сульфати	611,08	мг/дм <sup>3</sup>

Аміака (азот)	0.012	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нітритів (іон)	0.044	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нітратів (іон)	41.76	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Фтор		МГ/ДМ <sup>3</sup>

**СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ,  
характерні для місцевих умов**

СПАР(синтетично поверхнево-активні речовини)	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нафтопродукти	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Феноли	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Формальдегід	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Ціаніди	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Мідь	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Свинець	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Цинк	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Хром трьохвалентний	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Хром шестивалентний	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Ортофосфати	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Марганець	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Кремній	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Кобальт	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Молібден	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нікель	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>

**НТД на методи дослідження:**

згідно галузі технічної компетентності

Підпис особи, що проводила дослідження:

Біолог Горзієва В.М.



Завідувач санітарно – гігієнічної лабораторії



Л.О. Погорелова

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:**

За показниками, що випробовувались, проба води поверхневої водою не відповідає вимогам Додатку № 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 р. по вмісту: сульфати – 611.08 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 500 мг/дм<sup>3</sup>; сухий залишок – 2107.33 мг/дм<sup>3</sup> при нормі не більше 1000 мг/дм<sup>3</sup>; хлориди – 602.35 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 350.0 мг/дм<sup>3</sup>; ХСК – 35.94 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 30.0 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>.

Лікар з комунальної гігієни




(підпис)

О.М. Швецова  
(ПІБ)

Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр  
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»  
Мікробіологічна лабораторія  
вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071  
Тел. (056)94-72-98, dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

### Результат № 5905

Назва зразка: Вода відкритої водойми - 1 зразок  
Номер та дата акту (направлення) відбору: № 3 від 26.07.2021 р., 8.30, договір № 473 від 16.03.2021р.

Замовник: м. Кривий Ріг Управління екології ВКМР 50001 м. Кривий Ріг ,пл. Молодіжна,1.

Місце відбору зразка: м. Кривий Ріг річка Саксагань, вхідний портал I Саксаганського тунелю

Опис стану зразка : відібрано в стерильну скляну ємність 2,5 дм<sup>3</sup>, промарковану, опломбовану, без пошкоджень.

Мета дослідження: на відповідність: Додатку №11 до «Державних санітарних правил планування та забудова населених пунктів» затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.96р №173.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2021 р., 10.10

Назва лабораторії яка проводила випробування: мікробіологічна лабораторія ,вул. Володимира Великого,21.

Результат випробування: Проби води відкритої водойми

№ 5905 річка Саксагань вхідний портал I Саксаганського тунелю

Індекс ЛКП <500 КУО/дм<sup>3</sup>

Індекс колифагів 0 БУО /дм<sup>3</sup>


Патогенні ентеробактерії, в т.ч. Salmonella в 1 дм<sup>3</sup> не виявлено ( не повинно бути)

Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня  
(потрібне підкреслити)

Дата видачі: «29» липня 2021 р.

Випробування проводив: лікар-бактеріолог \_\_\_\_\_ Рак І.О.  
(підпис)

В. о. завідувача МБЛ \_\_\_\_\_ Табацька Е.Е.  
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України  
Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ  
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»  
Мікробіологічна лабораторія  
Вул. Володимира Великого, 21

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

**Результат № 454,455**  
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія  
Назва зразка: Вода відкритої водойми – 1 зразок

Місце відбору зразка: ріка Саксагань , вхідний портал I Саксаганського тунелю

Мета дослідження: на відповідність: ДСП планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96р. № 173, додаток 11

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2021р.

Результат дослідження: Життєздатні яйця, личинки кишкових гельмінтів та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших в 25/дм<sup>3</sup> відсутні ( норма – не повинно бути)

*(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)*

Дата видачі «28» 07 2021р.

В.о завідувача мікробіологічної лабораторії \_\_\_\_\_ (Табацька Е.Е.)  
(підпис)



ВСП «Криворізький РВ  
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ  
МОЗ» м. Кривий Ріг, вул. Володимира  
Великого, 21

Свідоцтво про технічну компетентність  
№ 04/18 від 15.05.2018 року

Код закладу за ЗКПО	3	8	4	3	1	5	9	8
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №325/о

Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000 р. №160

**ПРОТОКОЛ № 421Д**  
дослідження води поверхневих водоймищ,  
прибережних зон морів і стічних вод  
від « 02 » серпня 2021 року

Найменування джерела: Вода поверхневого водоймища  
Місце відбору проби: вода річки Саксагань в районі «Дубки» (міст)  
Дата і час відбору проби: 26.07.2021 р., 09:20

Температура води у градусах °С	-	
<b>ЗАПАХ</b>		
Інтенсивність у балах	-	
Характер (описати)	-	
Поріг зникнення (в розведенні)		
Кольоровість у градусах	-	
Колір (описати)	-	
Поріг зникнення кольору (в розведенні)		
Каламутність	-	мг/дм <sup>3</sup>
Прозорість	-	см
Плаваючі домішки, плівки	-	
Зважені речовини	-	мг/дм <sup>3</sup>
рН	8,03	од. рН
Розчинний кисень	6,32	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-5	5,06	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-20	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Окисність	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
ХСК	30,99	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Лужність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Кислотність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Загальна жорсткість	-	моль/дм <sup>3</sup>
Сухий залишок	1997,33	мг/дм <sup>3</sup>
Кальцій	-	мг/дм <sup>3</sup>
Магній	-	мг/дм <sup>3</sup>
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориди	467,27	мг/дм <sup>3</sup>
Сульфати	695,43	мг/дм <sup>3</sup>

Аміака (азот)	0,019	мг/дм <sup>3</sup>
Нітритів (іон)	0,045	мг/дм <sup>3</sup>
Нітратів (іон)	19,50	мг/дм <sup>3</sup>
Фтор		мг/дм <sup>3</sup>

**СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ,  
характерні для місцевих умов**

СПАР(синтетично поверхнево-активні речовини)	-	мг/дм <sup>3</sup>
Нафтопродукти	-	мг/дм <sup>3</sup>
Феноли	-	мг/дм <sup>3</sup>
Формальдегід	-	мг/дм <sup>3</sup>
Ціаніди	-	мг/дм <sup>3</sup>
Мідь	-	мг/дм <sup>3</sup>
Свинець	-	мг/дм <sup>3</sup>
Цинк	-	мг/дм <sup>3</sup>
Хром трьохвалентний	-	мг/дм <sup>3</sup>
Хром шестивалентний	-	мг/дм <sup>3</sup>
Ортофосфати	-	мг/дм <sup>3</sup>
Марганець	-	мг/дм <sup>3</sup>
Кремній	-	мг/дм <sup>3</sup>
Кобальт	-	мг/дм <sup>3</sup>
Молібден	-	мг/дм <sup>3</sup>
Нікель	-	мг/дм <sup>3</sup>

**НТД на методи дослідження:**

згідно галузі технічної компетентності

Підпис особи, що проводила дослідження:

Біолог Горзієва В.М.



Завідувач санітарно – гігієнічної лабораторії



Л.О. Погорелова

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:**

За показниками, що випробовувались, проба води поверхневої водойми не відповідає вимогам Додатку № 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 р. по вмісту: сульфати – 695,43 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 500 мг/дм<sup>3</sup>; сухий залишок – 1997,33 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 1000 мг/дм<sup>3</sup>; хлориди – 467,27 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 350,0 мг/дм<sup>3</sup>; ХСК – 30,99 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 30,0 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>.


Лікар з комунальної гігієни



(підпис)

О.М. Швецова

(ПІБ)



Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр  
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Мікробіологічна лабораторія  
вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071  
Тел. (056)94-72-98, dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

Результат № 5903

Назва зразка: Вода відкритої водойми - 1 зразок  
Номер та дата акту (направлення) відбору: № 1 від 26.07.2021 р., 8.30, договір № 473 від 16.03.2021р.  
Замовник: м. Кривий Ріг Управління екології ВКМР 50001 м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1.  
Місце відбору зразка: м. Кривий Ріг річка Саксагань, в районі «Дубки»  
Опис стану зразка : відібрано в стерильну скляну ємність 2,5 дм<sup>3</sup>, промарковану, опломбовану, без пошкоджень.  
Мета дослідження: на відповідність: Додатку №11 до «Державних санітарних правил планування та забудова населених пунктів» затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.96р. №173.  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2020 р., 10.10  
Назва лабораторії яка проводила випробування: мікробіологічна лабораторія ,вул. Володимира Великого, 21.  
Результат випробування: Проби води відкритої водойми

№ 5903 річка Саксагань в районі «Дубки» (міст)

**Індекс ЛКП** 240 000 КУО/дм<sup>3</sup> (N<5000 КУО/дм<sup>3</sup>)

**Індекс коліфагів** 1 300 БУО /дм<sup>3</sup> (N<100 БУО /дм<sup>3</sup>)


Патогенні ентеробактерії, в т.ч. Salmonella в 1 дм<sup>3</sup> не виявлено ( N - не повинно бути)

Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня  
(потрібне підкреслити)

Дата видачі: «29» липня 2021 р.

Випробування проводив: лікар-бактеріолог \_\_\_\_\_ (підпис) Рак І.О.

В. о. завідувача МБЛ \_\_\_\_\_ (підпис) Табацька Е.Е.



Міністерство охорони здоров'я України  
Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ  
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»  
Мікробіологічна лабораторія  
Вул. Володимира Великого, 21

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

**Результат № 450,451**  
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія  
Назва зразка: Вода відкритої водойми – 1 зразок

Місце відбору зразка: ріка Саксагань , в районі «Дубки» (міст)

Мета дослідження: на відповідність: ДСП планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96р. № 173, додаток 11

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2021р.

Результат дослідження: Життєздатні яйця, личинки кишкових гельмінтів та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших в 25/дм<sup>3</sup> відсутні  
( норма – не повинно бути)

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «28» 07 2021р.

В.о завідувача мікробіологічної лабораторії

  
(Табачка Е.Е.)  
(підпис)





Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Мікробіологічна лабораторія  
вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071  
Тел. (056)94-72-98, dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

Результат № 5904

Назва зразка: Вода відкритої водойми - 1 зразок

Номер та дата акту (направлення) відбору: № 2 від 26.07.2021 р., 9.20, договір № 473 від 16.03.2021р.

Замовник: м. Кривий Ріг Управління екології ВКМР 50001 м. Кривий Ріг ,пл. Молодіжна,1.

Місце відбору зразка: м. Кривий Ріг річка Саксагань, вхідний портал II Саксаганського тунелю

Опис стану зразка : відібрано в стерильну скляну ємність 2,5 дм<sup>3</sup>, промарковану, опломбовану, без пошкоджень.

Мета дослідження: на відповідність: Додатку №11 до «Державних санітарних правил планування та забудова населених пунктів» затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.96р №173.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2021 р., 10.10

Назва лабораторії яка проводила випробування: мікробіологічна лабораторія ,вул. Володимира Великого,21.

Результат випробування: Проби води відкритої водойми

№ 5904 річка Саксагань вхідний портал II Саксаганського тунелю (вул. Марійська)


<b>Індекс ЛКП</b>	<b>24 000 КУО/дм<sup>3</sup></b>	(N≤5000 КУО/дм <sup>3</sup> )
Індекс коліфагів	0 БУО /дм <sup>3</sup>	(N≤100 БУО /дм <sup>3</sup> )
Патогенні ентеробактерії, в т.ч. Salmonella в 1 дм <sup>3</sup> не виявлено ( N - не повинно бути)		

Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня  
(потрібно підкреслити)

Дата видачі: «29» липня 2021 р.

Випробування проводив: лікар-бактеріолог \_\_\_\_\_ Рак І.О.

В. о. завідувача МБЛ \_\_\_\_\_ Табацька Е.Е.



Міністерство охорони здоров'я України  
Відокремлений структурний підрозділ  
«Криворізький районний відділ  
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»  
Мікробіологічна лабораторія  
Вул. Володимира Великого, 21

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_  
Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_  
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 205/О  
Затверджена наказом МОЗ України  
04.01.2001р. № 1

**Результат № 452,453**  
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія  
Назва зразка: Вода відкритої водойми – 1 зразок

Місце відбору зразка: ріка Саксагань , вхідний портал II Саксаганського тунелю (вул. Марійська)

Мета дослідження: на відповідність: ДСП планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96р. № 173, додаток 11

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.07.2021р.

Результат дослідження: Життєздатні яйця, личинки кишкових гельмінтів та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших в 25/дм<sup>3</sup> відсутні  
( норма – не повинно бути)

*(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)*

Дата видачі «28» 07 2021р.

В.о завідувача мікробіологічної лабораторії \_\_\_\_\_ (Табацька Е.Е.)  
(підпис)



ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21	Код закладу за ЗКПО	3	8	4	3	1	5	9	8
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  ФОРМА №325/о  Затверджена наказом МОЗ України  11.07.2000 р. №160								
Свідоцтво про технічну компетентність  № 04/18 від 15.05.2018 року									

**ПРОТОКОЛ № 420Д**  
 дослідження води поверхневих водоймищ,  
 прибережних зон морів і стічних вод  
**від « 02 » серпня 2021 року**

Найменування джерела: Вода поверхневого водоймища

Місце відбору проби: вхідний портал II Саксаганського тунелю (вул. Марійська) р. Саксагань

Дата і час відбору проби: 26.07.2021 р., 09:20

Температура води у градусах °C

ЗАПАХ

Інтенсивність у балах	-	
Характер (описати)	-	
Поріг зникнення (в розведенні)		
Кольоровість у градусах	-	
Колір (описати)	-	
Поріг зникнення кольору (в розведенні)		
Каламутність	-	мг/дм <sup>3</sup>
Прозорість	-	см
Плаваючі домішки, плівки	-	
Зважені речовини	-	мг/дм <sup>3</sup>
рН	8,03	од. рН
Розчинний кисень	4,69	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-5	3,89	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
БСК-20	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Окисність	-	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
ХСК	34,05	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
Лужність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Кислотність	-	ммоль/дм <sup>3</sup>
Загальна жорсткість	-	моль/дм <sup>3</sup>
Сухий залишок	2097,33	мг/дм <sup>3</sup>
Кальцій	-	мг/дм <sup>3</sup>
Магній	-	мг/дм <sup>3</sup>
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориди	545,62	мг/дм <sup>3</sup>
Сульфати	678,56	мг/дм <sup>3</sup>

Аміака (азот)	0.015	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нітритів (іон)	0.052	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нітратів (іон)	42.69	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Фтор		МГ/ДМ <sup>3</sup>

**СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ,  
характерні для місцевих умов**

СПАР(синтетично поверхнево-активні речовини)	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нафтопродукти	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Феноли	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Формальдегід	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Ціаніди	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Мідь	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Свинець	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Цинк	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Хром трьохвалентний	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Хром шестивалентний	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Ортофосфати	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Марганець	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Кремній	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Кобальт	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Молібден	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>
Нікель	-	МГ/ДМ <sup>3</sup>

**НТД на методи дослідження:**

згідно галузі технічної компетентності

Підпис особи, що проводила дослідження:

Біолог Горзієва В.М.



Завідувач санітарно – гігієнічної лабораторії




Л.О. Погорелова

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:**

За показниками, що випробовувались, проба води поверхневої водойми не відповідає вимогам Додатку № 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 р. по вмісту: сульфати – 678,56 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 500 мг/дм<sup>3</sup>; сухий залишок – 2097,33 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 1000 мг/дм<sup>3</sup>; хлориди – 545,62 мг/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 350,0 мг/дм<sup>3</sup>; ХСК – 34,05 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>, при нормі не більше 30,0 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>.

Лікар з комунальної гігієни




(підпис)

О.М. Швецова  
(ІПБ)